SISTEMAS DE TECHOS



Espacio de Ideas y Arquitectura

THERMATEX Thermaclean S



AMF THERMATEX Thermaclean S, paneles con un revestimiento vinílico lavable. Son especialmente indicados en lugares que demandan altos valores de higiene y salubridad, como hospitales, laboratorios, clínicas, cocinas colectivas, etc.

SISTEMA

Sistema Perfil Visible

Formato

600 x 600 mm

Espesor / Peso

15 mm (aprox. 4,5 kg/m²)

Color

Blanco tipo RAL 9010

Cantos

SK



DATOS TÉCNICOS

A2-s3, d0 según EN 13501-1 Material clase F30-F90 según DIN 4102 parte 2 (según el certificado) Resistencia al Fuego $D_{n,c,w} = 34$ dB según EN 20140-9 (15 mm espesor, según el certificado) Aislamiento Acústico ultra blanco tipo RAL 9010 reflectante hasta un 81% Reflexión a la luz $\lambda = 0.052 - 0.057 \text{ W/mK según DIN 52612}$ Conductividad térmica Estabilidad a la humedad hasta 95% Humedad Relativa Classificación de salas ISO - Classe 3 (según ISO 14644-1) blancas tratamiento bactericida y fungistático HYGENA



Knauf AMF Sistemas de Techos S.L. Gran Via 43

E - 28013 Madrid

Tel: +34 (0) 91 - 541 34 20 - Fax: +34 (0) 91 - 542 10 05 info@knaufamf.es - www.amfceilings.com

Debido a diferencias de color y calidad en la impresion del catálogo pueden darse desviaciones el producto original. Una elección de producto vinculante debería ir siempre acompañada de una muestra original. Todos los datos e indicaciones técnicas aparecidas en este catálogo u otras publicaciones relacionadas a Sistemas de Techos AMF, de basan en los resultados de pruebas reaslizadas en laboratorios. El cliente tiene la responsabilidad de determinar si estos datos e informaciones son adecuados a las aplicaciones específicas previstas. Todos los datos referentes al sistema corresponden a la situación actual de la técnica, los cuales requieren la utilización exclusiva de los productos AMF y las piezas del sistema, cuya ajustada

En el caso de combinacion con productos o piezas de sistemas ajenos a AMF queda excluida cualquier garantía o responsabilidad. Además hay que tener en cuenta que no se deben instalar materiales con diferentes series de producción (Fecha / Nr. de producción).

interacción está contrastada con pruebas internas y externas.

AMF se reserva el derecho de modificaciones técnicas sin advertencia previa. Se aplicaràn nuestras condiciones generales de venta y suministro.

Este catálogo anula qualquier otro anterior. AMF no será responsable de aquellos errores de imprenta que puedan darse